

ご注意ください: :FAN修理に際し、配線を途中でcutしたあとに延長したのがありますが、機能や安全性には何ら問題がございません。

メーカー及び装置名	使用部位	Size	保有数	BoardメーカーPart number	FANメーカー	オリジナル型式	線数	電圧V/電流A	付属部品
	CPU								N:No、Y:Yes
Optiplex GX60,240,260,270	CPU	Blower97mm	1	DELL PN 9G180 T0977	DATECH	DB9733-12HBTL	3	12v/1.65A	N
Optiplex GX60,240,260,270	CPU	Blower97mm	2	DELL PN 9G180 T0977	NMB	BG0903-B044-VTL	3	12v/1.34A	N
Optiplex GX60,240,260,270	CPU	Blower	5	DELL PN 9G180 T0977	JMC/DATECH	DB9733-12HBTL	3	12v/1.35A	Y
		Blower			NMB	BG0703-B44-000		12v/0.38A	N
Optiplex270	CPU	Blower	7	DELL PN P4114	DATECH	BD9733-12HHBTL-A		12v/2.0A	Y、Heatsinkあり
Optiplex GX260 GX270		Blower		DELL PN T0977	NMB	BG0903-B047-VTL	3	12v/2.1A	N
		Blower			NIDEC	A34351-57	3	12v/0.27A	N
HP D220		Blower			Matsushita	FAL6F12LLXA	2	12v/0.38A	N
		Blower			DELTA	BFB0712H	2	12v/0.36A	N
		Blower			NMB	BG0903-B044-00S		12v/1.34A	N
		Blower		DELL PN K6YMY-A00	DELTA	BFB0712HF			Y
		Blower			Foxconn	PVB060E12M		12v/0.23A	Y
		Blower			DELTA	BFB0712HF-AG58		12v/1.80A	Y
PrecisionT7500		Blower			Foxconn	PVB050C05M-F00	3	5V/0.32A	Y,4pin
Optiplex GX270		Blower			NMB	BG0903-B044-VTL		12v/1.34A	N,Heatsinkあり
		Blower			DYNATRON	DB126015BH	3	12v/0.43A	Y,Heatsinkあり

メーカー及び装置名	使用部位	Size	保有数	BoardメーカーPart number	FANメーカー	オリジナル型式	線数	電圧V/電流A	connector有無
	CPU								Heatsink有無
	Graphic								
	CPU			PN MC502	AVC	DA15050B12U	4/5pin	12v/1.8A	+connector,Pla hood
	CPU			DELL PN D8794	NIDEC	B35502-35	4/5pin	12v/1.4A	+connector,Pla hood
	CPU			DELL PN D8794	DELTA	AFC1212DE-4K33	4/5pin	12v/1.6A	+connector,Pla hood
	CPU		2	PN C8563	NIDEC	M35500-58	3	12v/0.23A	+connector
	CPU	80x25	2	HP PN 418803-001	JMC	PN 1212711PW-10	4	12v/1.3A	+connector
Fujitsu ESPRIMO	CPU	92x25	2	PN J5283			4		+Heatsink,No Conn
	CPU	80x25	2		AVC	DS08025B12UP19	4	12v/0.7A	+Heatsink,No Conn
	CPU	92Φ x25		HP PN 435070-001	DELTA	AFB0912VH-5G48	4	12v/0.6A	+connector,Heatsink
	CPU			PN D8749	NIDEC	B35502-35	4/5pin	12v/1.4A	+connector
LGA775	CPU	80Φ x25		F09A-12B1S2	NIDEC	1Ball+1Sleeve	4	12v/0.2A	+connector,Heatsink
SUN Ultra25	CPU	70x20			DELTA	AFB0712HHB-5M2U		12v/0.45A	+connector,heatsink
	CPU		2	Intel FHP-3127 rev.K		A82443-001	3	12v/0.36A	+Heatsink
	CPU			Intel FHP-2157 rev.M		A57855-001	3	12v/0.24A	+Heatsink
	CPU			Intel F09A-12B6S2	NIDEC	E18764-001	4	12v/0.2A	+Heatsink
	CPU			Intel F08A-12B2S1	NIDEC	A74895-006	3	12v/0.37A	+Heatsink
	CPU			Intel F08G-12B2S1		A80856-003	3	12v/0.28A	FAN
					Coolace	CA54001-0066	2	12v/0.04A	FAN

メーカー及び装置名	使用部位	Size	保有数	BoardメーカーPart number	FANメーカー	オリジナル型式	線数	電圧V/電流A	connector有無
	CPU								Heatsink有無
	Graphic								
	CPU			Intel F07R-12B8S1	NIDEC	A70185-001	3	12v/0.13A	FAN
	CPU			Intel 108X8212PT0H566	SANYO	C81888-004	4	12v/0.28A	+Heatsink
	CPU			Intel F09A-12B1S2	NIDEC		4	12v/0.2A	+Heatsink
	CPU			Intel FHP-7543A		D60188-001	4	12v/0.6A	+Heatsink
	CPU			Intel Socket765 F09A-12B3S1	NIDEC	D34223-001	4	12v/0.42A	+Heatsink
	CPU			Intel P5B LGA775DCT-AAL03		D60188-001		12v/0.6A	FAN
	CPU			Intel P4 Socket478 FHP-3127		A82443-001	3	12v/0.36A	+Heatsink
HP dc7600	CPU	80x25 Round		HP PN 381874-001	Sleeve/代替推奨	AFB0912VH	4	12v/0.6A	+Heatsink
	CPU	80x25 Round		1ペアリング+1 Sleeve代替推奨	AVC/1B+1S	DS08025T12UP033	4	12v/0.7A	+Heatsink
	CPU			Intel 109X9412G4016	SANACE	MC120520F	3	12v/0.29A	+Heatsink
	CPU			Intel DTC-AAL03	DELTA	D60188-001	4	12v/0.6A	+Heatsink
	CPU	80x25		Socket478 TT-8025A	Everflow/Sleeve	R128025DM	3	12v/0.14A	+Heatsink
HP X4000	CPU			AFB0612HC	DELTA		3	12v/0.21A	+Heatsink
	CPU	60x25	2	Socket370 F126025BH	Everflow		3	12v/0.17A	+Heatsink
	CPU			Intel F06R-12B14S1	NIDEC	A28837-001	3	12v/0.08A	+Heatsink
	CPU			Intel 109X6512H1186	SANACE	070025A	3	12v/0.06A	+Heatsink
	CPU			Intel 109X7612H1166	SANACE	A70178-001	3	12v/0.1A	+Heatsink
	CPU			Intel 109X7612T5S03	SANACE	A09526-001	3	12v/0.17A	
	CPU			Intel 109X6512A1186	SANACE		3	12v/0.07A	
	CPU	75x15		PVA070E12L-P02-AE	Foxconn/Sleeve		4	12v/0.2A	
	CPU			EFB0412HHD-SV29 3wire	DELTA	2個をHeatsinkへ取付	5	12v/0.15A	+Heatsink
	CPU	52x15		S125015DL	ISWELL	Sleeve/代替推奨	3		+Heatsink
	CPU	60x15		Pentium EFB-06C12H	DELTA	Sleeve/代替推奨	3	12v/0.18A	+Heatsink
メーカー及び装置名	使用部位	Size	保有数	BoardメーカーPart number	FANメーカー	オリジナル型式	線数	電圧V/電流A	connector有無
	CPU								Heatsink有無
	Graphic								
	CPU			Intel 109X7612H1166	SANACE	A70178-001	3	12v/0.1A	+Heatsink
	CPU			EFB0512MA	Foxconn		2	12v/0.12A	+Heatsink
		92x38	2	DELL PN P2780	DELTA	AFC0912DE-SP03	4	12v/2.50A	+connector
		92x38	2	DELL PN P2780	NIDEC	M35291-35	4	12v/2.3A	+connector
		92x38			NIDEC	M35105-58	3	12v/1.8A	+connector
		92x38			NIDEC	M35500-58	3	12v/0.23A	
		150x50		DELL PN NC466	DELTA	AFC1512DG-5C34	4	12v/1.8A	
					NIDEC	D08T-12PU-08	2	12v/0.22A	+connector
		92x25	2		SANYO	9A0912S4011	3	12v/0.27A	
		80x25	3		SANYO	109L0812H416	3	12v/0.18A	
		80x25	2		SANYO	109L0812H415	3	12v/0.18A	
		60x25	1		SANYO	109L0612H408	3	12v/0.11A	
		60x25	2		SANYO	109R0612S4D01	3	12v/0.17A	
		60x25	2		SANYO	109L0612H405	3	12v/0.11A	
		40x28	8		SANYO	109P0412J3123	3	12v/0.35A	
		80x25			SANYO	109R0812T4H11	4	12v/0.14A	
		80x25	2		SANYO	109L0812H419	3	12v/0.18A	
		60x25			SANYO	109L0612H408	3	12v/0.11A	
			2		SANYO	9GV0312J3011	3	12v/0.6A	+connector

メーカー及び装置名	筐体・Case	Size	保有数	BoardメーカーPart number	FANメーカー	オリジナル型式	線数	電圧v/電流A	connector有無		
	PowerrSupply	Chassis							Heatsink有無		
SUN Ultra5	P/S	92x25			NMB	3110KL-04W-B50	4	12v/0.3A	no connector		
		92x25	3		NMB	3610KL-04W-B50		12v/0.43A	no connector		
		60x25	1		NMB	2410ML-04W-B50		12v/0.26A	no connector		
			3		SANYO	9GV1212P1J011	4	12v/3.0A			
X3400	chassis	92x38	6	DELL PN P2780	DELTA	AFC0912DE-SP03	4/5pin	12v/2.5A	+connector		
		120x38	6		DELTA	PFC1212DE-6A50	4	12v/4.8A	+connector		
		120x38	1		DELTA	AFB1212ME-F00	3	12v/0.4A	no connector		
			2		NMB	4715KL-04W-B39	3	12v/0.72A	no connector		
					NMB	4710NL-04W-B50	2	12v/0.74A	no connector		
							MMF-08C12VS	4	12v/0.23A	no conn	
						SANYO	9GA0912P4J031	4	12v/0.39A		
					4	DELL PN YW880	DELTA	PFC0612DE		12v/1.68A	+connector,PlasticLatch
					2		SANYO	109P0812H214	3	12v/0.16A	
					SANYO	109P0912H401	3	12v/0.37A			
					SANYO	109L0812H419	3	12v/0.18A			
			10	DELL PN P2780	DELTA	AFC0912DE-SP03	4/5pin	12v/2.5A	+connector		
			10	DELL PN P2780	NIDEC	M35291-35	4/5pin	12v/2.3A	+connector		
			2	DELL PN P2780	DATECH	DS9238	4/5pin	12v/2.5A			
			3		NIDEC	M35172-35	4/5pin	12v/0.55A	+connector		
				DELL PN C8563 w/thermistor	DELTA	EFC0912BF-4J1G	3	12v/0.6A	+connector		
			2		NMB	3610KL-04W-B69	4/5pin	12v/0.56A	+connector		
					NMB	3610KL-04W-B76	4/5pin	12v/0.56A	+connector		
				HP PN 435300-001	AVC	DS09225T12HP031	4	12v/0.41A	+connector		
			2		NIDEC	D09T-12TS3	3	12v/0.55A	+connector		
HP B2600	P/S				DELTA	AFB0812H-F00	3	12v/0.24A	+connector		
					NIDEC	D08A-12PS5	3	12v/0.06A			
					SANYO	9A0912H401	3	12v/0.21A			
					SANYO	109R0812G401	3	12v/0.37A			
					SANYO	109L0912F4D01	4	12v/0.14A			
					SANYO	109L0812H416		12v/0.18A			
					SANYO	109L0812H415		12v/0.18A			
					SANYO	9A0612H4041	3	12v/0.11A			

メーカー及び装置名	筐体・Case	Size	保有数	BoardメーカーPart number	FANメーカー	オリジナル型式	線数	電圧v/電流A	connector有無 Heatsink有無
	PowerrSupply								
	Chassis								
					Foxconn	PVA060G12L-P00	4	12v/0.2A	+connector
		92x25			GlobeMotors	D36-B10A-04W2-000	2	12v/0.17A	+connector
		92x25			GlobeMotors	D36-B10A-04W2-100	2	12v/0.12A	+connector
		60x20		PN 6H838	DATECH	0620-12HBT1-1	3	12v/0.5A	+connector
		40x10			NIDEC	C33830-16	2	12v/0.07A	+conn,finger guard
		60x25	2	PN J2222	NIDEC	B35198-35	4/5pin	12v/0.14A	+connector
		60x25	2		NIDEC	D06T-12P35S2	3	12v/0.3A	+connector
					ELINA	HDF5010L-12HB1	2	12v/0.12A	+connector
		50x20			ELINA	HDF5216L-12MB-1	2	12v/0.08A	+conn,finger guard
		40x28	3		DELTA	PFB0412EHN-SE00	3	12v/0.72A	+connector
					DELTA	EFB0412HD-7R49	4	12v/0.12A	+connector
		50x10			DELTA	EFB0512HA-F00	3	12v/0.15A	+connector
		70x15	6		DELTA	AFB0712HHB-5N78	4	12v/0.45A	+connector
HP XW6200	CPU	70x15	2		DELTA	AFB0712HHB-5M2U	4	12v/0.45A	+connector
SUN Ultra25	CPU	70x15	1		DELTA	AFB0712HHB-4H69	4	12v/0.45A	
HP dc7100		70x15	2		DELTA	AFB0712HHB-S57V	3	12v/0.45A	+connector
		70x20			AVC	DA07020B12M	4	12v/0.3A	+connector
SUN V120	CPU	40x28			DELTA	TFB0412EHN-4K29	4	12v/0.87A	
SUN V120	P/S	40x20			DELTA	EFB0412VHD-S806	3	12v/0.18A	
SUN V120			3		DELTA	AFB0412SHB-F00	3	12v/0.35A	
					ADDA	AD0812HB-D91S	2	12v/0.3A	
				1Ball+1Sleeve-->2Ballに変更	DELTA	EFB0812HHB-5N74	4	12v/0.4A	
			2		DELTA	FFB0612HHE-5G47	3	12v/0.34A	+connector
				PN J2222	NIDEC	B35198-35	4	12v/0.14A	
CISCO 2505	P/S	60x20			Fonsan/DELTA	DFB0612L	2	12v/0.09A	